


Tostadores de pan



Tostadores de pan

Construidos en acero inoxidable.
Velocidad de avance regulable.
Resistencias con conexión independiente
Descarga horizontal con bandeja inferior extraíble



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Dimensiones Cámara cocción	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
FM-TTH 3002	750x420x250	500x220x80	2 x 1500	230 II	20



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Dimensiones Cámara cocción	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
FM-TTV 2400	460x510x410	500x260x80	2 x 1400	230 II	20



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Dimensiones Cámara cocción	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
FM-TTV 4000	570x620x400	570x360x80	2 x 2000	230 II 400+N+T III	20

Construidos en acero inoxidable
Temporizador regulable de 0 a 15'
Interruptor luminoso funcionamiento resistencias.
Bandeja recoge-residuos con pomo de baquelita.
Parrillas extraíbles con asa telescópica.
Resistencias blindadas de acero inox. de 1150 W de potencia
(2 resistencias en el modelo I-TP 1T y 3 en el modelo I.TP 2T)



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA-TP 1T	510x280x225	1	2300	220 II	6



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA-TP 2T	510x280x325	2	3450	220 II	7

Tostadores de pan

Construidos en acero inoxidable.
 Temporizador regulable de 0 a 15'
 Interruptor luminoso funcionamiento resistencias.
 Bandeja recoge-residuos.
 Parrillas en acero inoxidable.
 Resistencias protegidas por tubo de cuarzo.
 Zona fría para residuos sólidos.

Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA - 2P	345x280x270	1	1600	220 II	5,5

Opcional: Pinzas



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA - 3P	450x280x270	1	2000	220 II	6,5

Opcional: Pinzas
 Bandeja superior



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA - 4P	345x280x410	2	1600+800	220 II	7

Opcional: Pinzas



Modelo	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Parrillas	Potencia (W)	Voltaje	Peso (Kg)
IA - 6P	450x280x410	2	2000+1000	220 II	6,5

Opcional: Pinzas
 Bandeja superior



Gama Caliente